



Højby Vandværk

Dato: 18.2.2024.

HPH

## REFERAT.

### Bestyrelsesmøde nr. 89

Torsdag d. 15.2. 2024 kl. 19:00 v. HP Højbyvej 29

Til stede: Claus A, Benny, Birger, Palle og Hans Peter

#### 1. Godkendelse af dagsorden – nye punkter?

Godkendt

#### 2. Orientering, siden sidst / Meddelelser fra HPH og COA

Status målerudskiftning. Vi er ajour med 2023

Status omlægning Nr. Lyndelse Vej. Afsluttet fysisk. Afslutning med asfalt hører under Munck Forsyning.

Status projekt adgangskontrol boringssikring, alarmoverførsel til Sydværk mm:

Ny adgangskontrol er sat i drift. Birger fik ny nøgle og instruks i benyttelsen. Claus skaffer en anlægfsfunktionsbeskrivelse fra VCS.

Sløjfning B1: Er på stand by. Boringen kommer sandsynligvis ikke i brug igen. Til gengæld er kommuneplanen langt ude i fremtiden i forhold til at inddrage området til boliger eller plejecenter.

Annoncering generalforsamling 2024. Reservation Forsamlingshus mm. Tilsigelse af dirigent mm. er på plads. Benny sørger for flasker til Rita S.

OBS Generalforsamlingen er kl. 19:00 og vi mødes 18:30.

Siemens verifikation af målere til udpumpning og råvand. Siemens har over flere år sendt for store regninger. Nu er kontrakten lavet om, så vi får penge retur og kun får verificeret udpumpning Sydværk årligt, og råvand verificeret hvert 3. år. Vi kan ændre denne aftale når som helst, hvis det ikke er som det skal være. HP finder ud af hvordan vi får pengene retur.

Stik Norberg Nr. Lyndelse Vej 2. HPH orienterede om Norbergs planer om ændringer på hans egen jordledning, så måler ikke sidder i et af lejemålene. DIT skal regne en pris, og foreløbig sker der ikke noget. Vi prøver om det er muligt at få en målerbrønd ved skel i stedet for den lidt kringlede ledningsføring vi har nu.

Oplæg til aftale Odense DryPort. HP har rundsendt aftaleoplæg, som er sendt til kommentering ved Odense Dryport. De har ikke svaret. Vi har ikke takster for afbrydelse, men har henvist til VCS-takster. DryPort har umiddelbart meldt ud, at ledninger på deres grund ønskes lagt efter gæsteprincippet.

AMtech magnetisk vandbehandling. Moderne kalkbehandling. Claus og HP hørte på salgstalen hos Strib Vandværk. Vi kan ikke afvise, at det har en virkning, men "hvis vi ikke har et problem, så hvorfor bruge 1/4 mill. kr. på at løse det?"

Højby Vandværk har nu en Facebook-profil, og er tilknyttet profilen Hjælpsom i Højby. Det giver en mulighed for hurtigere og mere direkte kommunikation til Facebook-brugere blandt vores forbrugere.

Claus, Birger og HP deltager i Region Fyns konference på Scandic 26.1. "Hvad gør vi på vandværket, når der konstateres en forurening?"

Vi planlægger en tur til fods til Fuglekildehøj så tidligt på året som vejret tillader. Sikring af de store dæksler på boringerne er ikke færdig (Claus)

Claus refererede fra KVO-møde. KVO vil gennemgå en forandring til at være en ERFA-gruppe. Et par medlemmer falder fra. Regulativet, som kommunen udarbejder fælles for vandværkerne er ikke færdig, da der er faldet en dom, som fører til ændringer i forhold til nuværende version. Der sker en ændring i frekvensen for eftersyn af brandhaner (4 gange hyppigere ned nu). Vi får vores brandhaner serviceret af VCS og betaling sker fra Beredskabet til VCS. Vi har ikke hørt til nedlæggelse af de overflødige brandhaner, som vi meldte ind på for år siden.

Claus deler referater fra KVO-møderne med bestyrelsen.

Sydbank har fået data på bestyrelsesmedlemmerne fra HP (kørekort/sygesikringskort) og en bestyrelsesoversigt. Desuden en erklæring om, hvad Højby Vandværk foretager sig som virksomhed. HP prøver at finde ud af hvad vi får i rente (%).

Loft over filtre/myg/edderkopper blev drøftet igen. Claus anskaffer de aftalte myggefængere og får dem installeret. Træbetonloftet har vi stadig ingen løsning på.

Der blev løst drøftet tanker om opgradering af forrummet, som bliver frigjort når iltning og reaktionsbassin bliver brudt ned. Mødelokale, udkig, varme mm.

### **3. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt og underskrevet.

### **4. Regnskab.**

Vi ved p.t. ikke om regnskab er klar til revision. Indtægter foreligger fra Administrationservice Fyn.

### **5. Vandkvalitet. Status på coliforme, myg mm.**

Boringskontrol forlangt af kommunen (DMS-spor i en boring sidste gang)  
Nyt kontrolprogram fra Odense Kommune med fokus på DMS. Program er sendt til EUROFINs, men der er endnu ikke lavet en plan for dette års prøveprogram, så vidt HP kan se på deres portal.

# HØJBY VANDVÆRK A m b a

Syvhøjevej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)



## 6. Iltning.

Claus fik mandat til af sætte Vand og Teknik i gang (Tidsplan og kontraktvilkår i partnering). Det vil betyde, at vi skal købe vand fra VCS under renkøring af det nye system. Ifølge Claus påvirker det nye system ikke risikoen for tørkøring af B4 (sløjfen/hævertbryderen i gl. iltningstårn).

## 7. Handleplan - VCS mødet 6. december 2023

Vi har vist ikke fået revideret handlingsplan efter drøftelser med VCS 6.12. Nedsivning: Odense kommune er nu vågnet op, så vi kan få klarhed over myndighedsproces i forbindelse med nedsivning af returskyllevand. Forventet møde tirsdag i uge 8 med Heidi Heeschen.






## 8. Eventuelt.

Udenfor dagsordenen opstod en debat om hvilken strategi vi bør følge i forbindelse med vedligeholdelse af vores tekniske anlæg. Der er ikke den enighed, som HP forventede; og som er i forlængelse af strategimøde i november 2021. Det fik HP til at sende en mail til deltagerne umiddelbart efter mødet, med opfordring til at drøfte sagligt og med respekt for varierende synspunkter.

## 9. Næste møde

20.3. kl. 18:30 (formøde til generalforsamling)

### GODKENDELSE AF REFERAT:

	<u>Hans Peter Hansen</u>
	<u>Claus Andersen</u>
	<u>Benny L. Larsen</u>
	<u>Birger Rasmussen</u>
	<u>Palle Munk</u>

# H Ø J B Y V A N D V Æ R K A m b a

Syvhojvej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail hojby.vandvaerk@gmail.com www.hojbyvand.dk



21. marts 2024

## Generalforsamling 20.03.2024 i Højby Vandværk A m b a.

Højby Vandværks ordinære generalforsamling blev holdt i Højby Forsamlingshus onsdag d. 20-03-2024. Formand Hans Peter Hansen bød velkommen.

### Dagsorden:

1. -Valg af dirigent
2. -Beretning om selskabets virksomhed
3. -Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. -Budget for det kommende år fremlægges
5. -Behandling af indkomne forslag
6. -Valg til bestyrelse inkl. 1 suppleant

#### Bestyrelsen består af

Hans Peter Hansen  
Claus O Andersen  
Benny Larsen  
Birger Rasmussen  
Palle Munk

#### På valg er

Hans Peter Hansen (modtager genvalg)  
Claus O Andersen (modtager genvalg)  
Benny Larsen (modtager genvalg)  
Bestyrelsessuppleant Henriette Rousing Nielsen (modtager genvalg)

7. -Valg af revisor inkl. 1 suppleant

#### Revisorer er

Johs Videsen  
Hans Elmer Hansen  
Thorben Jørgensen, suppleant

#### På valg er

Hans Elmer Hansen (modtager genvalg)  
Thorben Jørgensen, suppleant (modtager genvalg)

8. -Eventuelt

### 1. Valg af dirigent

Rita Simonsen blev foreslået og valgt til dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, gav hun ordet til formanden for aflæggelse af selskabets beretning.

### 2. Beretning om selskabets virksomhed – ved formanden

Vi har haft et roligt år med hensyn til daglig drift af vandforsyningen. Enkelte uvarslede afbrydelser af forsyningen.

#### Antal forbrugere:

Vi har 1259 forbrugere i 2023 mod 1216 forbrugere i 2022.

Stigningen skyldes primært at vi for godt et år siden valgte at bruge begrebet boligenheder (BBR) til opkrævning af den faste afgift og samtidig satte enhedprisen for fast afgift ned, så

# HØJBY VANDVÆRK A m b a

Syvhøjevej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)



opkrævningen stort set var den samme som før. Som noget særligt, har vi nedlagt og afbrudt 3 forbrugere langs Svendborgvej, hvor Odense DryPort har købt ejendomme op. Udvidelse er ikke nært forestående. Kommuneplanens område nord for Højbyvej op mod Højby Skov ligger lidt ude i fremtiden.

## Udpumpet vandmængde i tal:

Vi har i 2023 afregnet 112.890 kbm 6,00 kr (2022 afregnet 112.216 kbm, 2021 afregnet 113.250, 2020 afregnet 114.823, 2019 afregnet 105.499 kbm) svarende til knap 100 kbm. pr. år pr forbruger.

Sammenlignet med vandindvindingsret ligger indvindingen ret langt under. (185.000 kbm indvindingsret.)

Der er udpumpet 118.302 kbm (2022:120.877 kbm, 2021:128.951 kbm, altså en lille tilbagegang. 90 % heraf skal fremgå som afregnet ved forbrugerne. 106.472 kbm er grænsen, for at undgå at værket skal betale strafafgift. Da vi har solgt 112.890 kbm så vi kommer ikke til at betale en afgift til staten. Vi har en spild% på 4,6.

Vi er på stadig jagt efter lækager, og har et tab, som vi til stadighed skal overvåge. Forbrugerne må også være på vagt og melde, hvis der er noget mistænkeligt.

## Bestyrelsesarbejde:

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder hen over sæsonen, og vi har på skift deltaget i faglige møder udbudt af KVO, Rambøll og Danske Vandværker. Claus repræsenterer Højby Vandværk i KVOs bestyrelse og ved repræsentantskabsmødet 26.4. var der også faglige indlæg.

Vi har hørt faglige indlæg om

- VCS - Kulfilterbehandling af råvand på kildeplads
- AMTech Kalkforebyggelse på KVO-møde og ved besøg på Strib Vandværk
- Ny drikkevandsbekendtgørelse v. Odense kommune
- Nye indsatsplaner fra Odense kommune
- Vi har 9.2.2023 holdt møde med VCS om handlingsplan for værk, boringer og ledningsnet
- og med VCS om vores sikrings- og overvågningssystem
- Indlæg om Ny LER-lov
- Indlæg om ny bogføringslov
- Informationsmøde i november Cyber- og informationssikkerhed i vandsektoren og om Lodsejeraftaler, BNBO mm.(R)

Vi har lavet infiltrationstest på Sydværket med henblik på tilladelse til nedsivning af returskyllevand

Holdt møde med Odense kommunes afdeling for Industrimiljø om tilladelse til udledning af klaret returskyllevand til regnvandssystemet (d.v.s. uden rensebidrag)

## Drift og kommunens tilsyn

Vi har en driftsaftale med VandCenter Syd i 2019, som gør os mere uafhængig af, om Claus er "i byen", og som aflaster Claus med hensyn til overvågning.

Kommunen er vores nærmeste myndighed, og i mange år har vi haft Richardt Jensen som primær kontakt. Han er nu gået på pension, og vi har fået nye kontaktpersoner Rikke Sparsøe som vi skal til at lære at kende. De har lavet et godt stykke arbejde fra start, med et program, som vi kan/skal følge og som gælder fra 2024-2028

## Større vedligeholdelsesarbejder og driftsforstyrrelser

2023 har været et roligt år med hensyn til drift og vedligeholdelsesarbejder.

I 2022 kom Fjernvarme Fyn og gravede i bl. a. Nr. Lyndelse Vej med deres transitledning til Årslev, og de havde svært ved at respektere de indbyrdes respektafstande mellem deres og vores ledninger. Det blev løst i mindelighed ved, at vi registrerede de strækninger, hvor



ledningerne lå for tæt, og så kom de tilbage og rettede op på problemet. Det er sket i år og asfaltarbejdet er ved at blive gjort færdigt (endelig).

Vi er i gang med at gå fra åbent iltningsystem til lukket, af hensyn til mere sikkerhed mod forurening. Arbejdet er blevet forsinket men bliver afsluttet i indeværende år.

Det gamle iltningsbassin og reaktionsbassin bliver fjernet, når nyt lukket anlæg kører.

#### **Vandindvinding og -vandkvalitet**

Vi har nu reelt 3 borer og en i reserve ved Sydværket, som vi har til hensigt at afmelde.

De 2 ligger i Fuglekildehøj og 1 bag Musiklegepladsen.

Vi har nu tilladelse til at indvinde op til 185.000 kbm. og vi henter nu omkring 122.000 kbm.

Vi følger det foreskrevne prøveomfang på værket og ude hos forbrugerne, med kontrol for alle de stoffer der er krav til og prøvemethoder til at analysere.

Vi er forskånet for at have problemer med de stoffer, som andre steder har lukket borer og værker. Resultaterne kan følges på hjemmesiden.

#### **BNBO**

Vi har 2 kildepladser, hvor der skal ske en sikring mod brug af pesticider. I 2022 blev der brugt en del arbejde på at få aftaler i stand med lodsejere ved

- Fuglekildehøj (2 lodsejere, hvoraf 1 i Faaborg Midtjys kommunen)
- Musiklegepladsen 1 lodsejer

Vi berettede ved sidste generalforsamling at det bliver nok i 2023, at det falder på plads.

Det gjorde det ikke, og vandværket afventer at der kommer en løsning "ovenfra".

#### **Målere**

Vi har sidste år berettet om statistisk kontrol af de bestående målere. Kontrollen faldt heldigt ud, så vi kunne forlænge levetiden med nogle år. Vi har altså ro på frem til 2027-28, hvor planen nok er, at skifte alle over på elektroniske målere. VandCenter Syd er i gang nu, og vi lader dem tage børnesygdommene. De har valgt et system fra Brdr. Dahl, som indtil videre ser ud til at være et godt valg.

#### **Økonomiske tilstande,**

Benny vil komme ind på det senere.

Vi har fastholder vandprisen til 6,00 kr. pr kbm. og nedsatte sidste år den faste afgift til 525 kr. pr boligenhed. Taksterne er godkendt af kommunen og takstbladet ligger på hjemmesiden.

Vi har en god kassebeholdning, men vil gerne være klædt på til den nære fremtid.

Der vil komme erstatninger i forbindelse med BNBO

Der investeres i nedsivningsanlæg til at give en fremtidig besparelse på kloakbidrag.

Hvis det er lønsomt, investeres i et solcelleanlæg til egenforsyning af pumper mm.

På mellemlang sigt kommer finansiering af de nye udstykninger, der forventes at være på vej ved Højby Skovvej. -Og til målerudskiftning fra 2027

På længere sigt har vi brug for penge til renovering af bestående ledningsnet.

Vi har i bestyrelsen besluttet at reservere 1 kr. af de 6 kr. pr. kbm. solgt vand til et særskilt depot/konto, der er øremærket til, at en senere generalforsamling kan forvalte beløbet i forbindelse med grundvandsbeskyttelse/skovrejsning lokalt i Højby.

..

#### **Fremtid:**

Vi arbejder selv med at lave et projekt, som skal spare os for afledningsafgift på vores skyllevand fra filtrene. I øjeblikket betragtes returskyllevandet som spildevand, med deraf følgende rensningsbidrag, men ved at udfælde slam og nedsive det klarede vand, regner vi med at kunne aflede det som "regnvand" og undgå rensningsbidraget.

Her i foråret har vi dannet en ligge gruppe, der arbejder med en strategiplan for forebyggende vedligeholdelse af vores ledningsnet, som kan trække alvorligt på vores opsparede midler.

# HØJBY VANDVÆRK A m b a

Syvhojvej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)



Selvom vores ledningsnet er i god stand, holder det ikke evigt, og da store områder af byen blev udviklet indenfor en kortere tidsperiode, kan vi ikke udelukke, at de ledninger, der blev lagt på det tidspunkt, også er udtjent indenfor en kortere tidsperiode. Det er vi ved at skabe et overblik over, og analysere omfang og tidsforløb. Resultatet af analysen vil vise, om vi snart skal til at tage fat på de mest trængende strækninger, så vi kan jævne opgaven ud over en overkommelig tidsperiode.

## Skovrejsning:

I øjeblikket er der ikke så meget fremdrift i skovrejsningsprojektet.

Vi har indtil videre stillet os positivt overfor at fremme skovrejsning, og meldt ud, at økonomi afgøres af vores generalforsamling.

## Kommende opgaver

Færdiggørelse af lukket system for iltning

Etablering af nedsivning af returskyllevand

Undersøgelse af lønsomhed ved etablering af solceller omkring vandværket.

Strategi- og handlingsplan for forebyggende vedligeholdelse af ledningsnettet

**Tak til:** vandværkspasser, kasserer, bestyrelseskolleger, folkevalgte revisorer for arbejdet i perioden.

## Spørgsmål og bemærkninger til beretningen

Der blev spurgt til BNBO, hvordan processen har været, hvilke typer aftaler der er tilbudt og hvordan bod for overtrædelse af sprøjteforbud indgår. Spørgsmålene var ikke direkte relateret til den måde Højby Vandværk har forhandlet.

Der blev spurgt til hvilke fordele, der ligger i at få elektroniske målere, og der blev spurgt til, hvad udvikling der er i forhold til at afvikle Nordværket..

Spørgsmålene blev besvaret tilfredsstillende og herefter blev beretningen godkendt.

# HØJBY VANDVÆRK A m b a

Syvhøjevej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail: [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)



## 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse – ved kasserer Benny Lyhr Larsen

Regnskabet blev fremlagt af Benny Lyhr Larsen, som gav uddybende kommentarer til enkelte poster.

Regnskabet blev godkendt.

## Resultatoppgørelse for 2023 og budget for 2024

	Budget 2023 urevideret	Regnskab 2023	Budget 2024 urevideret
<b>Indtægter</b>			
Vandafgift	680.000	677.340	680.000
Fast afgift målere	640.500	660.874	661.000
Hensættelse skovrejsning	0	-112.890	-113.000
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.320.500</b>	<b>1.225.324</b>	<b>1.228.000</b>
<b>Udgifter</b>			
Køb af vand	5.000	0	30.000
Afløbsafgift	72.000	72.777	55.000
Lønninger	165.000	151.140	155.000
Elektricitet	60.000	48.546	52.000
Vandprøver	20.800	19.808	25.000
Rep. og vedligeh. ledningsnet og tekniske instal.	312.000	149.402	324.000
Rep. og vedl. værker og grønne arealer	416.000	94.133	433.000
Ledningsregistrering	26.000	10.741	15.000
Vandmålere	20.000	2.471	20.000
VCS driftsaftale	65.400	66.940	70.000
Diverse produktion/vedligehold	36.400	17.954	37.900
Annoncer	5.200	5.021	5.000
Administrationsservice Fyn	104.000	107.077	110.000
Revisorhonorar/bogføringshonorar	67.600	68.200	70.000
Edb-service/køb/kursus	3.100	640	3.000
Porto og gebyrer	2.100	3.660	2.000
Gaver	3.100	5.572	3.000
Forsikringer	12.500	21.147	22.000
Konsulentbistand	31.200	0	15.000
Kontingenter	14.600	15.585	16.000
Mødeudgifter	10.400	2.967	10.000
Kørselsgodtgørelse	7.300	4.084	8.000
Ejendomsskat	12.000	11.336	12.000
Øvrige administrationsudgifter incl. kurser	28.100	26.870	29.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.499.800</b>	<b>904.071</b>	<b>1.521.900</b>
Renteudgifter/indtægter	-15.000	+7.712	+12.000
Afskrivninger	345.000	351.770	345.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-539.300</b>	<b>-22.805</b>	<b>-626.900</b>

## Investeringer

Ledningsnet	0	0	0
Tekniske installationer/værker/brønd filterskyl	0	0	0
Boringsbeskyttelse, erstatning	200.000	0	0



**HØJBY VANDVÆRK A m b a**

Syvhøjvej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail: [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)**Balance 31. december**

	2023	2022
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Materielle anlægsaktiver		
Vandværker	6.706.439	7.058.209
Anlægsaktiver i alt	<u>6.706.439</u>	<u>7.058.209</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender	13.025	30.859
Likvide beholdninger	5.231.893	4.745.402
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.244.918</u>	<u>4.776.261</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>11.951.357</u>	<u>11.834.470</u>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Saldo 1. januar 2023	8.062.321	8.262.019
Årets resultat	-22.805	-199.698
	<u>8.030.516</u>	<u>8.062.321</u>
<b>Opskrivningshennælgelser</b>		
Opskrivning af vandværker	3.223.000	3.223.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>11.252.516</u>	<u>11.285.321</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelse til skovrejsning	338.356	225.466
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>338.356</u>	<u>225.466</u>
<b>Gæld</b>		
<b>Kortfristet gæld</b>		
Merværdiafgift	76.614	0
Afsat til revisor/bogføring	50.000	46.000
Skyldig A-skat og AM-bidrag	15.548	7.760
Skyldige omkostninger	30.788	64.841
Skyldig Grøn-afgift Staten	177.535	189.147
Årsopgørelse, forbrugere	0	15.935
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>350.485</u>	<u>323.683</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>11.951.357</u>	<u>11.834.470</u>

# HØJBY VANDVÆRK A m b a

Syvhøjevej 103, 5260 Odense S

Telf. 2459 6170 Mail [hojby.vandvaerk@gmail.com](mailto:hojby.vandvaerk@gmail.com) [www.hojbyvand.dk](http://www.hojbyvand.dk)



## 4. Budget for det kommende år fremlægges - ved kasserer Benny Lyhr Larsen

Budget blev fremlagt af Benny Lyhr Larsen. Resultatbudgettet er et underskud på ca. 627.000 kr.

### Resultatopgørelse for 2023 og budget for 2024

	Budget 2024 urevideret
<b>Indtægter</b>	
Vandafgift	680.000
Fast afgift målere	661.000
Hensættelse skovrejsning	-113.000
Ekstraordinære udgifter	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.228.000</b>
<b>Udgifter</b>	
Køb af vand	30.000
Afløbsafgift	55.000
Lønninger	155.000
Elektricitet	52.000
Vandprøver	25.000
Rep. og vedligeh. ledningsnet og tekniske instal.	324.000
Rep. og vedl. værker og grønne arealer	433.000
Ledningsregistrering	15.000
Vandmålere	20.000
VCS driftsaftale	70.000
Diverse produktion/vedligehold	57.900
Annoncer	5.000
Administrationsservice Fyn	110.000
Revisorhonorar/bogføringshonorar	70.000
Edb-service/køb/kursus	3.000
Porto og gebyrer	2.000
Gaver	3.000
Forsikringer	22.000
Konsulentbistand	15.000
Kontingenter	16.000
Mødeudgifter	10.000
Kørselsgodtgørelse	8.000
Ejendomsskat	12.000
Øvrige administrationsudgifter incl. kurser	29.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.521.900</b>
Renteudgifter/indtægter	+12.000
Afskrivninger	345.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-626.900</b>

Der var ingen bemærkninger til budgettet.



## 5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

## 6. Valg til bestyrelse inkl. 1 suppleant

Dirigenten gennemførte valget med følgende resultat:

Bestyrelsens forslag til valg til alle poster blev vedtaget uden modkandidater, som følger:

Genvalg til bestyrelsen:	Claus O. Andersen, Benny Lyhr Larsen og Hans Peter Hansen
Genvalg af bestyrelsessuppleant	Henriette Rousing Nielsen
Bestyrelsen består nu af:	Benny Lyhr Larsen Claus O. Andersen Birger Rasmussen Palle Munk og Hans Peter Hansen

## 7. Valg af revisorer inkl. 1 suppleant

Genvalg til folkevalgt revisor:	Hans Elmer Hansen
Genvalg til revisorsuppleant:	Thorben E. Jørgensen
Folkevalgte revisorer er nu:	Johs Videsen Hans Elmer Hansen

## 8. Eventuelt

Der var lidt debat om fordele og ulemper ved elektroniske målere, og fortsat debat om forhandlingsforløbet med erstatninger for sprøjtefri drift af BøringsNære BeskyttelsesOmråder. Der var ønsket om, at referater og analyseresultater lægges på hjemmesiden, så det ikke kun er de aktuelle, men også historiske dokumenter, der kan findes digitalt. Hans Peter lovede at lægge materiale ud på hjemmesiden

## Afslutning af generalforsamlingen

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Herefter rundede formanden af med at takke dirigenten for veludført arbejde.

Dirigent: Rita Simonsen

Hans Peter Hansen

Claus O. Andersen

Benny Larsen

Palle Munk

Birger Rasmussen

Bestyrelsen konstituerede sig efter afslutningen med Benny som kasserer, Claus som næstformand og Hans Peter som formand.